



Miljösamverkan
Sverige

Uppföljning av tillsynskampanjen Provtagning och flödesmätning vid reningsverk

Hej!

Denna enkätundersökning har som syfte att utvärdera den tillsynskampanj som Miljösamverkan Sverige anordnar inom ramen för projektet "Provtagning och flödesmätning vid avloppsreningsverk". För första gången riktas ett av MSS tillsynskampanjer även till kommunerna, vi är därför måna om att få in era upplevelser. Ta därför gärna några minuter och besvara denna enkät.

Tack på förhand!

1. Ange namn på tillsynsmyndighet *

- Alvesta kommun
- Arvika kommun
- Bodens kommun
- Borgholms kommun
- Borås Stad
- Bräcke och Ånge kommun
- Dalslands miljö- och energikontor
- Eda kommun
- Emmaboda kommun
- Eskilstuna kommun
- Falkenbergs Kommun
- Falu kommun
- Gagnefs kommun
- Gällivare kommun
- Gävle kommun
- Hagfors kommun
- Halmstads Kommun
- Hylte kommun

- Håbo kommun
- Härryda kommun
- Kalmar Kommun
- Karlskrona kommun
- Karlstads kommun
- Katrineholms kommun
- Kramfors kommun
- Kristianstads kommun
- Kungsbacka kommun
- Laholms kommun
- Leksands kommun
- Ljungby kommun
- Ljusdals kommun
- Ludvika kommun
- Luleå kommun
- Lycksele kommun
- Länsstyrelsen i Blekinge län
- Länsstyrelsen i Gävleborgs län
- Länsstyrelsen i Dalarnas län
- Länsstyrelsen i Kronobergs län
- Länsstyrelsen i Norrbottens län
- Länsstyrelsen i Värmlands län
- Länsstyrelsen i Örebro län
- Länsstyrelsen i Jämtlands län
- Länsstyrelsen i Kalmar län
- Länsstyrelsen i Stockholms län
- Länsstyrelsen i Västerbottens län
- Länsstyrelsen i Västernorrlands län
- Länsstyrelsen i Västra Götalands län
- Länsstyrelsen i Östergötlands län
- Malmö stad
- Malung-Sälen kommun

- Marks kommun
- Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltningen
- Forshaga och Munkfors kommuners miljö- och byggnämnden
- Miljöförbundet Blekinge Väst
- Miljösamverkan Östra Skaraborg
- Mora Orsa Miljökontor
- Mörbylånga kommun
- Norrhälsinge miljökontor
- Nybro kommun
- Nyköpings kommun
- Oskarshamns kommun
- Ovanåkers kommun
- Robertsfors kommun
- Sala-Heby Bygg-Miljö
- Bergslagens samhällsbyggnadsförvaltningen
- Skara kommun
- Skellefteå kommun
- Strömsunds kommun
- Sundsvalls kommun
- Sunne kommun
- Sydnärkes Miljöförvaltning
- Säffle kommun
- Sätters kommun
- Söderhamns kommun
- Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor
- Tierps kommun
- Timrå kommun
- Torsby kommun
- Torsås kommun
- Umeå kommun
- Uppsala kommun
- Varbergs kommun

- Vindelns kommun
- Vänersborgs kommun
- Vännäs kommun
- Värmdö kommun
- Västerviks kommun
- Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
- Växjö kommun
- Åre kommun
- Älvdalens kommun
- Östersunds kommun
- Österåkers kommun
- Östhammars kommun

2. Hur många tillsynsobjekt besöktes under kampanjen? *

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15

3. Hur många bedömdes ha en bristfällig flödsräkning? *

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Provtagning sker ej genom flödesproportionell provtagning	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Provtagningsutrustning ej rengjord	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Relevant utbildning saknas för ansvarig personal	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dokumentation av funktionskontroller/underhållsåtgärder saknas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Provuppsamlingskärlet förvaras ej korrekt nedkyllt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Prover förvaras ej korrekt nedkylda under transport	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Annat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

9. Hur var din erfarenhet av tillsynskampanjen? *

1 = Dålig erfarenhet, 5 = God erfarenhet

	1	2	3	4	5	Ingen erfarenhet
Information om kampanjen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Anmälningsförfarandet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Webbinariet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Handläggarstödet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Checklistan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Funktionsbrevlådan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

10. Vad kunde vi ha gjort bättre? (Tillsynskampanjen överlag)

11. Vad gjorde vi bra? (Tillsynskampanjen överlag)

12. Har du haft hjälp av handläggarsstödet? *



Ja



Neutral



Nej

13. Är det något/några delkapitel eller områden som saknas? Beskriv gärna i så fall vad som saknas.

14. Är det något kapitel som ni tycker ska ändras eller utvecklas mer? Beskriv gärna kortfattat på vilket sätt.

15. Upplever du något avsnitt som onödigt/överflödigt? Motivera gärna ditt svar.

16. Har du haft stöd av checklisten? *



Ja



Neutral



Nej

17. Finns det någon del i checklisten som behöver förbättras?
